3

	A	B	C	D	E	F	G
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
2	DCP	1	0:15	1.8	114.5	5.7	5.7
3	DCP	1	0:30	1.6	113.1	9.8	6.1
4	DCP	1	0:45	0.9	130	14.1	6.6
5	DCP	1	1:00	1.1	220.8	24.2	6.8
6	DCP	1	1:15	2	253.5	10.7	6.7
7	DCP	1	1:30	0.9	252.5	34.4	6.2
8	DCP	1	1:45	1.5	106	26.3	6.1
9	DCP	1	2:00	2.2	97.3	19.9	6.2
10	DCP	1	2:15	0.9	62.7	53.2	6.7
11	DCP	1	2:30	1.7	232.9	39.4	6.8
12	DCP	1	2:45	1.2	344.7	42.4	6.5
13	DCP	1	3:00	2.6	16.9	15.3	6.7
14	DCP	1	3:15	2.5	52	11.8	6.9
15	DCP	1	3:30	2.5	56.1	8.4	6.9
16	DCP	1	3:45	2.9	83	9.9	7
17	DCP	1	4:00	2.6	121.9	14.2	6.8
18	DCP	1	4:15	2.5	124	6.4	6.8
19	DCP	1	4:30	2.9	131.8	12.7	6.7
20	DCP	1	4:45	2.3	163.6	7.7	6.6
21	DCP	1	5:00	2.5	172.1	8.1	6.6
22	DCP	1	5:15	2.5	179.2	6.4	6.6
23	DCP	1	5:30	2.9	179.9	6.2	6.5
24	DCP	1	5:45	2.7	186.4	7.4	6.3
25	DCP	1	6:00	2.5	197.8	8.4	6.2
26	DCP	1	6:15	2.3	209.7	10.1	6.2
27	DCP	1	6:30	2	214.1	6.3	6.1
28	DCP	1	6:45	1.7	188.3	15.3	6.3
29	DCP	1	7:00	1.6	188.7	8.4	6.7
30	DCP	1	7:15	1.9	186.9	7.5	7
31	DCP	1	7:30	2.2	177.3	5.8	7.1
32	DCP	1	7:45	2	194.3	9.7	7.5
33	DCP	1	8:00	1.4	168.2	22.4	8.8
34	DCP	1	8:15	1.4	163.7	16.7	9.8
35	DCP	1	8:30	1.2	205.1	39.4	10.2
36	DCP	1	8:45	1.4	176.1	84.9	11.4

OPTIONAL FORM 99 (7-90)

FAX TRANSMITTAL

25

1 of pages ▶

To Mike Hancy

From Ron Cano

Dept./Agency TOCDF

Phone # 4006

Fax # 833-7687

Fax # 45780

NSN 7540-01-317-7368 5099-101 GENERAL SERVICES ADMINISTRATION

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
37	DCP	1	9:00	1.4	72.9	45.8	11.3					
38	DCP	1	9:15	1.2	174.1	43.4	12					
39	DCP	1	9:30	0.9	257.8	103.8	13.4					
40	DCP	1	9:45	2.1	201.2	36.2	12.5					
41	DCP	1	10:00	1.8	217.1	47.8	12.7					
42	DCP	1	10:15	1.5	287.2	28.5	12.8					
43	DCP	1	10:30	2.7	276.8	35.3	12.6					
44	DCP	1	10:45	2.8	257.3	24.6	12.1					
45	DCP	1	11:00	1.7	314	62.1	13.7					
46	DCP	1	11:15	2.3	287.7	56.8	14.7					
47	DCP	1	11:30	4.6	283.5	21.9	13.7					
48	DCP	1	11:45	5.1	310.9	14.7	13.4					
49	DCP	1	12:00	3.9	306.1	14.3	13					
50	DCP	1	12:15	4.7	318.1	12.1	12.9					
51	DCP	1	12:30	8.3	295.6	11.5	11.2					
52	DCP	1	12:45	6.4	303	16.4	8.4					
53	DCP	1	13:00	6.4	317.7	16.9	7.9					
54	DCP	1	13:15	6.2	309.2	9.5	7.4					
55	DCP	1	13:30	3.4	349.4	18.6	7.3					
56	DCP	1	13:45	2.5	19.4	9.8	7.6					
57	DCP	1	14:00	1.5	27.4	32	8.4					
58	DCP	1	14:15	1.5	58.5	17.9	9.6					
59	DCP	1	14:30	1.6	42.4	37.1	11.3					
60	DCP	1	14:45	1	4.8	77.4	12.5					
61	DCP	1	15:00	2	292.9	44	13					
62	DCP	1	15:15	1.7	11.7	43.7	13.7					
63	DCP	1	15:30	1.3	302.9	79.1	14.3					
64	DCP	1	15:45	2.1	205.7	42.7	14.7					
65	DCP	1	16:00	1.7	149.2	64.2	15					
66	DCP	1	16:15	1.7	125.1	67.4	14.6					
67	DCP	1	16:30	2.8	185.4	40.3	13.9					
68	DCP	1	16:45	4.4	142.4	14.6	13.4					
69	DCP	1	17:00	6.1	119.6	6.5	12.3					
70	DCP	1	17:15	5.3	113.6	5.5	11.7					
71	DCP	1	17:30	5.6	108.9	6.8	11.6					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
72	DCP	1	17:45	5.7	124.1	8	11.8					
73	DCP	1	18:00	7.6	129.6	6.6	11.5					
74	DCP	1	18:15	6.8	120.3	6.3	11.2					
75	DCP	1	18:30	5.7	127.3	6.6	10.7					
76	DCP	1	18:45	4.8	130.5	5.6	10.7					
77	DCP	1	19:00	5.1	138.9	6.2	10.9					
78	DCP	1	19:15	4.7	137.6	6	10.6					
79	DCP	1	19:30	4.5	136.5	5.9	10					
80	DCP	1	19:45	3.3	128.5	7.1	9.5					
81	DCP	1	20:00	1.3	85.6	40.2	8.9					
82	DCP	1	20:15	1.1	359.9	56.6	8.6					
83	DCP	1	20:30	2.4	2.3	20.6	8.4					
84	DCP	1	20:45	2.8	359.1	7	8.2					
85	DCP	1	21:00	3.1	345.1	13.7	7.9					
86	DCP	1	21:15	2	341.4	52.5	7.5					
87	DCP	1	21:30	0.8	123.8	12.7	6.5					
88	DCP	1	21:45	0.4	356.4	62	6.7					
89	DCP	1	22:00	1.8	17.9	16.1	6.9					
90	DCP	1	22:15	2.2	36.5	72.3	6.6					
91	DCP	1	22:30	1.1	242.3	25.8	5.9					
92	DCP	1	22:45	0.8	202	8.9	5.7					
93	DCP	1	23:00	0.7	128.1	43.1	5.3					
94	DCP	1	23:15	0.8	137.9	14.7	5					
95	DCP	1	23:30	1.4	104.8	20.2	4.8					
96	DCP	1	23:45	2.3	79.6	21.8	4.4					
97	DCP	1	0:00	1.2	120.6	22	4.3					
98	DCP	2	0:15	1.3	100.4	6.4	5.6					
99	DCP	2	0:30	1.6	90.8	4.9	6.1					
100	DCP	2	0:45	1.1	76.1	9.9	6.7					
101	DCP	2	1:00	0.6	314.8	56.1	6.8					
102	DCP	2	1:15	1.9	243.1	9.1	6					
103	DCP	2	1:30	1.1	277.2	36.7	5.9					
104	DCP	2	1:45	1.7	15.2	19.9	5.8					
105	DCP	2	2:00	2.9	75.6	40.9	6.6					
106	DCP	2	2:15	2.3	100.7	5.3	6.8					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
107	DCP	2	2:30	1.4	242.5	68.7	7					
108	DCP	2	2:45	1.4	301.3	32.5	6.6					
109	DCP	2	3:00	1.4	6.1	23	6.4					
110	DCP	2	3:15	1.8	37	27.2	6.9					
111	DCP	2	3:30	2.2	61.2	6.3	7.3					
112	DCP	2	3:45	2	82.8	10	7.4					
113	DCP	2	4:00	2.4	126.6	19.9	7.5					
114	DCP	2	4:15	2.9	150.5	8.7	7.4					
115	DCP	2	4:30	3.1	142.4	7.2	7.3					
116	DCP	2	4:45	2.1	154.7	10.9	7.1					
117	DCP	2	5:00	2.5	173.9	5.5	7					
118	DCP	2	5:15	2.4	176.8	7.1	6.9					
119	DCP	2	5:30	2.5	168.9	6.1	6.8					
120	DCP	2	5:45	2.5	180.3	8.3	6.7					
121	DCP	2	6:00	2.2	192.7	7.1	6.7					
122	DCP	2	6:15	2.5	202.2	6.7	6.7					
123	DCP	2	6:30	2.2	203.9	7.1	6.8					
124	DCP	2	6:45	1.8	193.8	10.8	6.8					
125	DCP	2	7:00	1.9	205	6.8	7.1					
126	DCP	2	7:15	1.6	194.7	7.7	7.5					
127	DCP	2	7:30	1.6	188.1	7.8	7.6					
128	DCP	2	7:45	1.6	193.3	10.6	8.2					
129	DCP	2	8:00	1.5	200.6	12.7	9					
130	DCP	2	8:15	1.3	201.9	29.7	10.2					
131	DCP	2	8:30	1	199.2	30.3	10.7					
132	DCP	2	8:45	1.2	141.2	24.2	11.8					
133	DCP	2	9:00	0.8	102.5	41.6	12					
134	DCP	2	9:15	1.8	150.8	34.3	11.5					
135	DCP	2	9:30	1.7	199.6	68.9	11.9					
136	DCP	2	9:45	2.2	209.3	52.8	12					
137	DCP	2	10:00	1.4	242.4	64.8	12.8					
138	DCP	2	10:15	2	286	42.5	12.9					
139	DCP	2	10:30	3.1	288	15.1	12.1					
140	DCP	2	10:45	2.1	299.9	19.6	12.1					
141	DCP	2	11:00	2.2	282.8	31.1	13.4					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
142	DCP	2	11:15	1.8	299.5	49.2	13.9					
143	DCP	2	11:30	3.5	249.6	21.2	13.8					
144	DCP	2	11:45	3.1	250.6	34.5	13.7					
145	DCP	2	12:00	2.5	285.4	33.8	13.7					
146	DCP	2	12:15	3.1	259.9	25.7	13.5					
147	DCP	2	12:30	7.4	322.7	27	11.2					
148	DCP	2	12:45	7.1	345.8	25.2	9.3					
149	DCP	2	13:00	7.7	309.9	9.6	8.4					
150	DCP	2	13:15	6.3	328.1	14.2	8					
151	DCP	2	13:30	4.8	347.2	23.7	8					
152	DCP	2	13:45	2.8	355.1	24.2	8.4					
153	DCP	2	14:00	2.4	30.2	16.1	9					
154	DCP	2	14:15	1.6	0	34.6	9.8					
155	DCP	2	14:30	2.2	56.4	22.3	11					
156	DCP	2	14:45	1.2	293.3	89	12.8					
157	DCP	2	15:00	1.6	330.9	77.9	14.1					
158	DCP	2	15:15	1.3	291.9	68.6	14.1					
159	DCP	2	15:30	1.7	191.7	45.3	14.6					
160	DCP	2	15:45	1.8	198.6	49.9	15.1					
161	DCP	2	16:00	2.4	164.3	25.5	15.1					
162	DCP	2	16:15	2.4	160.4	27.6	15.2					
163	DCP	2	16:30	3	143.9	30.6	14.4					
164	DCP	2	16:45	4.8	109.8	9.9	14					
165	DCP	2	17:00	5.2	103.8	13.2	13.1					
166	DCP	2	17:15	5.4	99.3	9	12.5					
167	DCP	2	17:30	6.1	98.6	7.5	12.5					
168	DCP	2	17:45	7	109.6	9.8	12.5					
169	DCP	2	18:00	7.4	118.5	6.4	12					
170	DCP	2	18:15	6.1	110.4	7	11.8					
171	DCP	2	18:30	5	101	6.1	11.6					
172	DCP	2	18:45	4.5	100.7	7.4	11.4					
173	DCP	2	19:00	4.6	112.7	8	11.6					
174	DCP	2	19:15	4.5	111.7	5.5	11.2					
175	DCP	2	19:30	4.6	110.5	6.3	10.5					
176	DCP	2	19:45	4	120.3	6.1	9.9					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
177	DCP	2	20:00	3.1	127	7.6	9.4					
178	DCP	2	20:15	2.1	111.8	9.1	8.9					
179	DCP	2	20:30	0.7	51	94.3	8.3					
180	DCP	2	20:45	1.3	339.4	26.2	7.8					
181	DCP	2	21:00	1.7	103.9	86.5	7.6					
182	DCP	2	21:15	1.8	69.7	9.9	8.4					
183	DCP	2	21:30	1	73.7	7.9	8.5					
184	DCP	2	21:45	0.6	95	16.4	8.4					
185	DCP	2	22:00	0.7	165	37	7.4					
186	DCP	2	22:15	1.9	193.2	7.2	5.9					
187	DCP	2	22:30	0.9	168.7	13.1	5.6					
188	DCP	2	22:45	1.3	186.4	10.7	5.8					
189	DCP	2	23:00	0.5	188.2	60.9	5.8					
190	DCP	2	23:15	0.6	135.1	75.7	5.3					
191	DCP	2	23:30	1.7	101.5	22.9	4.8					
192	DCP	2	23:45	1.6	57.4	22.2	4.3					
193	DCP	2	0:00	1.8	86.9	14.1	4					
194	DCP	3	0:15	0.7	173.8	39.9	5					
195	DCP	3	0:30	1.4	91.3	7.3	4.8					
196	DCP	3	0:45	0.7	89.4	7.5	5.1					
197	DCP	3	1:00	0.3	10.8	93.1	5.5					
198	DCP	3	1:15	1.9	250.6	8.3	5					
199	DCP	3	1:30	0.7	286	45.9	5.1					
200	DCP	3	1:45	0.6	325	67.8	5.2					
201	DCP	3	2:00	1.1	59.4	92.1	5.5					
202	DCP	3	2:15	1.8	148.3	55.9	5.5					
203	DCP	3	2:30	0.3	145.5	9.2	5.6					
204	DCP	3	2:45	0.1	204.4	45.9	5.9					
205	DCP	3	3:00	0.5	298.7	68.5	6.3					
206	DCP	3	3:15	1.1	57	19.9	6.1					
207	DCP	3	3:30	1	86.6	16.3	6.3					
208	DCP	3	3:45	1.7	114.5	10.3	6.5					
209	DCP	3	4:00	2.1	128.3	12.3	6.9					
210	DCP	3	4:15	2.9	144.5	5.4	7					
211	DCP	3	4:30	2.5	153.2	6.4	6.9					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
212	DCP	3	4:45	2.5	161.2	6.7	6.7					
213	DCP	3	5:00	2.9	168.3	6.2	6.7					
214	DCP	3	5:15	3.3	173.5	5.8	6.6					
215	DCP	3	5:30	3.3	178.9	7.5	6.5					
216	DCP	3	5:45	3	187.5	6.9	6.5					
217	DCP	3	6:00	2.4	198.6	8.1	6.5					
218	DCP	3	6:15	2.9	214.1	5.4	6.4					
219	DCP	3	6:30	2.4	206.7	4.9	6.5					
220	DCP	3	6:45	2	194	7.1	6.5					
221	DCP	3	7:00	2.2	206.2	9.5	6.9					
222	DCP	3	7:15	3	211.1	6.5	7.2					
223	DCP	3	7:30	2	193.4	7.7	7.3					
224	DCP	3	7:45	2.5	200	8.9	7.9					
225	DCP	3	8:00	2.5	204.6	10.8	8.5					
226	DCP	3	8:15	2.2	203.5	23.4	9.5					
227	DCP	3	8:30	2.1	197.6	16.8	10					
228	DCP	3	8:45	1.7	201.8	23.5	10.6					
229	DCP	3	9:00	1.5	203	47.6	11.2					
230	DCP	3	9:15	1.9	175.1	36.3	11.5					
231	DCP	3	9:30	1.8	182.6	37.3	11.7					
232	DCP	3	9:45	1.3	209.3	60.1	12.4					
233	DCP	3	10:00	1.8	13.3	44	12.8					
234	DCP	3	10:15	2.5	324.5	45.6	12.6					
235	DCP	3	10:30	2.1	341.6	15.2	11.4					
236	DCP	3	10:45	0.9	356.7	39.2	12.8					
237	DCP	3	11:00	2	313.6	37.7	14					
238	DCP	3	11:15	2.4	294.1	32.7	13.9					
239	DCP	3	11:30	2.1	262	44.4	14					
240	DCP	3	11:45	2.8	299.1	26.2	13.5					
241	DCP	3	12:00	2.8	223.4	24.4	14.1					
242	DCP	3	12:15	3.4	243.6	33.6	13.5					
243	DCP	3	12:30	6	351.5	20.6	11.9					
244	DCP	3	12:45	6.1	341.9	16.3	9.7					
245	DCP	3	13:00	6.4	320.1	8	8.3					
246	DCP	3	13:15	5.2	338.1	7.2	7.8					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
247	DCP	3	13:30	3.8	351.5	12.4	7.7					
248	DCP	3	13:45	3.8	348.5	11.8	8.3					
249	DCP	3	14:00	2.8	39.4	24.5	8.6					
250	DCP	3	14:15	1.8	32.5	14.9	9.5					
251	DCP	3	14:30	1.7	49.2	24.8	11.4					
252	DCP	3	14:45	1.2	90	60.8	12.3					
253	DCP	3	15:00	1.2	329.1	30	13					
254	DCP	3	15:15	1.2	145.4	78.5	13					
255	DCP	3	15:30	1	75.9	35.6	13.6					
256	DCP	3	15:45	1.7	123.3	32.8	13.5					
257	DCP	3	16:00	2.6	153.5	17.9	13.4					
258	DCP	3	16:15	2.6	141.6	13.9	13.2					
259	DCP	3	16:30	2.4	119.3	16.6	13.7					
260	DCP	3	16:45	2.4	123.6	17.5	13.8					
261	DCP	3	17:00	3.6	107.7	9.6	13.3					
262	DCP	3	17:15	4.7	99	7.2	12.7					
263	DCP	3	17:30	5.3	100.8	8.1	12.6					
264	DCP	3	17:45	6	113.4	10.5	12.3					
265	DCP	3	18:00	6.9	118.9	7.7	11.9					
266	DCP	3	18:15	5.9	117.2	7.3	11.4					
267	DCP	3	18:30	4.4	107.7	6.3	11.2					
268	DCP	3	18:45	4	111.1	6.5	11.1					
269	DCP	3	19:00	3.6	104.9	9.1	11.3					
270	DCP	3	19:15	2.9	122.2	6	11.1					
271	DCP	3	19:30	2.9	111.9	5.7	10.3					
272	DCP	3	19:45	3.5	132.2	7.6	9.7					
273	DCP	3	20:00	2.9	138.6	5.1	9.1					
274	DCP	3	20:15	2.2	99.6	62.4	8.4					
275	DCP	3	20:30	0.9	243.5	75.7	8.2					
276	DCP	3	20:45	1	203	40.9	7.8					
277	DCP	3	21:00	1.7	155.4	32.8	7.2					
278	DCP	3	21:15	2.2	96.6	14.6	6.1					
279	DCP	3	21:30	2	90	10.7	7.5					
280	DCP	3	21:45	1.1	120.3	17.5	7					
281	DCP	3	22:00	2.6	180.8	23.2	6.3					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
282	DCP	3	22:15	3.5	200.9	3.4	5.9					
283	DCP	3	22:30	3.4	201.5	4.7	6.2					
284	DCP	3	22:45	3.7	208.9	4.9	5.1					
285	DCP	3	23:00	3.2	211.1	5	4.7					
286	DCP	3	23:15	3.1	207.9	4.6	4.3					
287	DCP	3	23:30	3	189.2	18.1	4.1					
288	DCP	3	23:45	2.1	154.4	26.5	3.6					
289	DCP	3	0:00	1.3	81.9	25.3	4.2					
290	DCP	4	0:15	0.2	176	83.2	4.3					
291	DCP	4	0:30	1	25.4	30.7	4.1					
292	DCP	4	0:45	0.9	26	42.4	4.2					
293	DCP	4	1:00	1.4	285.5	13.1	4.3					
294	DCP	4	1:15	1.2	290.8	9.4	4.6					
295	DCP	4	1:30	1.4	232	71.3	4.9					
296	DCP	4	1:45	0.9	163.3	32.7	5.1					
297	DCP	4	2:00	1.9	137.7	45.2	5.2					
298	DCP	4	2:15	1.5	353.1	76.3	6.3					
299	DCP	4	2:30	0.6	33	23.9	5.9					
300	DCP	4	2:45	0.3	352.2	16.5	5.8					
301	DCP	4	3:00	0.5	55.2	23.5	5.8					
302	DCP	4	3:15	0.7	65.5	10.2	5.8					
303	DCP	4	3:30	0.7	140.9	26.9	5.9					
304	DCP	4	3:45	1.5	148.7	6.1	6					
305	DCP	4	4:00	1.9	154.5	6.7	6.3					
306	DCP	4	4:15	1.6	157.8	16.4	6.6					
307	DCP	4	4:30	1.9	171.5	12.5	6.6					
308	DCP	4	4:45	1.7	186.2	10.5	6.5					
309	DCP	4	5:00	2	204.4	7.1	6.4					
310	DCP	4	5:15	2.4	200.8	8	6.4					
311	DCP	4	5:30	2.3	194.1	8.3	6.4					
312	DCP	4	5:45	2.7	198.2	6.6	6.4					
313	DCP	4	6:00	3.1	200	8.6	6.5					
314	DCP	4	6:15	3.1	200.5	7.3	6.5					
315	DCP	4	6:30	2.4	196.3	8.3	6.5					
316	DCP	4	6:45	2.2	183.9	8.1	6.5					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
317	DCP	4	7:00	2	186.3	8.3	6.9					
318	DCP	4	7:15	2.8	178.3	7.8	7.1					
319	DCP	4	7:30	2.6	172.8	10.1	7.3					
320	DCP	4	7:45	2.6	186.1	11.6	8					
321	DCP	4	8:00	2.6	192.3	10.5	8.9					
322	DCP	4	8:15	2.5	198.3	19.2	9.8					
323	DCP	4	8:30	2.4	187.6	18.8	10.2					
324	DCP	4	8:45	2.1	192.8	16	10.8					
325	DCP	4	9:00	2.2	180	17.2	11.2					
326	DCP	4	9:15	2.3	175.9	28.3	12.1					
327	DCP	4	9:30	2.2	162.2	30.4	12.3					
328	DCP	4	9:45	2.4	123.4	44.9	13.1					
329	DCP	4	10:00	1.4	174.2	56.9	13					
330	DCP	4	10:15	1.1	340.3	74.9	12.7					
331	DCP	4	10:30	2.3	59.7	20.3	12.1					
332	DCP	4	10:45	1.6	59.1	65.2	13.4					
333	DCP	4	11:00	2.7	312.1	38.5	13.8					
334	DCP	4	11:15	2.1	341.5	36.4	14.2					
335	DCP	4	11:30	3.1	302.3	46	13.3					
336	DCP	4	11:45	1.4	270.1	45.4	14.8					
337	DCP	4	12:00	2.9	217.2	33	15.5					
338	DCP	4	12:15	3.4	217.3	18.5	14.1					
339	DCP	4	12:30	4.7	348.1	56	12.7					
340	DCP	4	12:45	7.2	332.2	11.4	9.7					
341	DCP	4	13:00	5.9	322.6	8.3	8.1					
342	DCP	4	13:15	4.4	340	7.6	7.8					
343	DCP	4	13:30	3.6	347.9	26.7	8					
344	DCP	4	13:45	3.9	322	24.1	8.6					
345	DCP	4	14:00	3.1	45	21.2	9.1					
346	DCP	4	14:15	2.6	69.7	18.5	10.5					
347	DCP	4	14:30	1.6	22.9	49.2	12.3					
348	DCP	4	14:45	1.9	30.6	38.5	13					
349	DCP	4	15:00	1.4	70	59.4	13.4					
350	DCP	4	15:15	2	58	27.6	14.4					
351	DCP	4	15:30	1.2	82.9	48.9	13.8					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
352	DCP	4	15:45	1.9	113.7	44.6	14.2					
353	DCP	4	16:00	3.1	152.5	20.1	13.7					
354	DCP	4	16:15	2.9	127.9	19.9	14.1					
355	DCP	4	16:30	2.9	102.4	21.8	14.5					
356	DCP	4	16:45	1.8	120.3	35.3	14.2					
357	DCP	4	17:00	1.5	130.8	23.6	14.1					
358	DCP	4	17:15	3.9	102.7	9.2	13.4					
359	DCP	4	17:30	4.7	99.4	9.1	12.8					
360	DCP	4	17:45	5.1	116	13.4	12.5					
361	DCP	4	18:00	6	118.5	20.7	12.2					
362	DCP	4	18:15	4.7	90	40.1	11.7					
363	DCP	4	18:30	4	106.1	10.6	11.1					
364	DCP	4	18:45	3.2	101.7	18.8	10.9					
365	DCP	4	19:00	2.7	104.8	16.1	10.9					
366	DCP	4	19:15	3	132.5	9.7	11					
367	DCP	4	19:30	2.3	129.6	10.6	10.1					
368	DCP	4	19:45	2.2	175.3	40.2	9.3					
369	DCP	4	20:00	1.8	182.8	35.7	9.2					
370	DCP	4	20:15	1.2	280.2	33.3	8.5					
371	DCP	4	20:30	1.8	211	27	8.1					
372	DCP	4	20:45	1.9	206.2	20.5	8.1					
373	DCP	4	21:00	2.5	209.5	9.4	7.8					
374	DCP	4	21:15	2.6	181.4	10	7.4					
375	DCP	4	21:30	2.2	167.2	25.1	6.9					
376	DCP	4	21:45	2.5	177.1	14.4	6.5					
377	DCP	4	22:00	3.4	197.6	5.8	6.3					
378	DCP	4	22:15	2.9	197.5	6.6	6.1					
379	DCP	4	22:30	2.5	202.2	9.5	5.4					
380	DCP	4	22:45	3.1	199.9	7.7	4.2					
381	DCP	4	23:00	3	207.8	11.6	4.9					
382	DCP	4	23:15	2.3	192.7	8	4.3					
383	DCP	4	23:30	3.2	191.6	10.8	4.1					
384	DCP	4	23:45	2.1	184.7	33.1	3.9					
385	DCP	4	0:00	2.2	92	16.5	3.1					
386	DCP	5	0:15	1.1	124.3	36	4.7					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
387	DCP	5	0:30	0.8	89.2	6.4	4.9					
388	DCP	5	0:45	0.3	1.5	59.1	5.4					
389	DCP	5	1:00	2	262.1	4.5	6					
390	DCP	5	1:15	2.1	291.7	13.9	6					
391	DCP	5	1:30	1	85.8	89.7	5.4					
392	DCP	5	1:45	3.5	139.7	8.2	5.7					
393	DCP	5	2:00	2.6	53.7	27.1	5.7					
394	DCP	5	2:15	0.4	62.4	34.5	6.1					
395	DCP	5	2:30	0.9	344.3	38.3	6.6					
396	DCP	5	2:45	1	356.5	16.4	6.5					
397	DCP	5	3:00	1.2	45.7	26.6	6.5					
398	DCP	5	3:15	1.3	70.9	19.9	6.7					
399	DCP	5	3:30	1.1	161.4	17.6	6.9					
400	DCP	5	3:45	1.6	156.5	12.4	7					
401	DCP	5	4:00	2.1	157.1	8.5	7					
402	DCP	5	4:15	1.1	173.4	14.5	7.1					
403	DCP	5	4:30	1.1	176.6	25.1	7					
404	DCP	5	4:45	1.9	183.5	11.7	7					
405	DCP	5	5:00	1.8	191.1	8	6.9					
406	DCP	5	5:15	2.2	191.5	8.3	6.8					
407	DCP	5	5:30	2.4	192.7	7.3	6.9					
408	DCP	5	5:45	2.1	206.6	8.1	6.8					
409	DCP	5	6:00	2.5	199.8	7.2	6.8					
410	DCP	5	6:15	2.5	191.4	8.5	6.8					
411	DCP	5	6:30	2.3	179.9	7.5	6.8					
412	DCP	5	6:45	2.3	179.9	7.8	7					
413	DCP	5	7:00	2.1	177.8	9.6	7.4					
414	DCP	5	7:15	3	170.4	8.7	7.6					
415	DCP	5	7:30	2.6	166	8.2	7.7					
416	DCP	5	7:45	3	171.3	11	8.3					
417	DCP	5	8:00	2.8	174	12.4	9.1					
418	DCP	5	8:15	2.1	170.7	17.2	9.8					
419	DCP	5	8:30	2.2	183.1	19.6	10.4					
420	DCP	5	8:45	2.1	167.2	26.6	11					
421	DCP	5	9:00	1.7	148.8	29.1	11.3					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
422	DCP	5	9:15	1.5	176.8	36.5	11.6					
423	DCP	5	9:30	0.8	140.8	62.4	12.7					
424	DCP	5	9:45	1.5	236.6	30.6	12.7					
425	DCP	5	10:00	1.6	1	50.8	12.6					
426	DCP	5	10:15	2.1	36.8	18.5	11.8					
427	DCP	5	10:30	2	25.8	22.2	12.4					
428	DCP	5	10:45	3.1	303.4	16.6	13					
429	DCP	5	11:00	2.8	277.3	26.8	13.8					
430	DCP	5	11:15	3.7	301.7	17.8	13.3					
431	DCP	5	11:30	2.4	321.2	17.3	13.2					
432	DCP	5	11:45	2.6	336.1	28.4	13.5					
433	DCP	5	12:00	3.2	334.1	26.1	13.9					
434	DCP	5	12:15	5.3	328.5	30.2	11.9					
435	DCP	5	12:30	5	355.4	16.4	9.7					
436	DCP	5	12:45	6.5	323.4	8.8	8.6					
437	DCP	5	13:00	5.4	312.9	8.9	8					
438	DCP	5	13:15	2.9	331	14.1	7.9					
439	DCP	5	13:30	2.6	355	18.8	8.5					
440	DCP	5	13:45	2.7	34.4	23.6	8.8					
441	DCP	5	14:00	3	72.4	12	9.3					
442	DCP	5	14:15	2.7	80.2	24.6	10.7					
443	DCP	5	14:30	1.7	85.2	37.6	11.4					
444	DCP	5	14:45	2.2	12.1	27.2	12.3					
445	DCP	5	15:00	1.5	0	23.1	13					
446	DCP	5	15:15	1.2	17.6	71.8	13.8					
447	DCP	5	15:30	1.2	35.2	39.8	15.1					
448	DCP	5	15:45	1.3	110	23.8	14.5					
449	DCP	5	16:00	1.9	130.4	25.2	13.8					
450	DCP	5	16:15	3	140.2	10	13.5					
451	DCP	5	16:30	2.8	112.1	12	13.6					
452	DCP	5	16:45	2.4	125.9	10.9	13.6					
453	DCP	5	17:00	1.8	129	14.8	13.6					
454	DCP	5	17:15	3.3	117.6	17.4	13.4					
455	DCP	5	17:30	4.3	106.2	8.6	12.9					
456	DCP	5	17:45	5.5	117.3	6.8	12.7					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
457	DCP	5	18:00	6.2	123	8.5	12.5					
458	DCP	5	18:15	5.1	119.5	7.6	11.8					
459	DCP	5	18:30	4.1	116.8	6.8	11.4					
460	DCP	5	18:45	3.9	111.5	7.2	11.3					
461	DCP	5	19:00	3.9	126.9	7.4	11.3					
462	DCP	5	19:15	3.2	139	7.8	11.3					
463	DCP	5	19:30	2	157.3	37.3	10.7					
464	DCP	5	19:45	2	262.7	9.7	9.7					
465	DCP	5	20:00	1	247.1	35.9	9.3					
466	DCP	5	20:15	1.7	226.5	16.9	9.2					
467	DCP	5	20:30	2.3	222.8	14.9	8.4					
468	DCP	5	20:45	3	223.8	9.6	7.6					
469	DCP	5	21:00	2.9	223.2	6.4	6.8					
470	DCP	5	21:15	2	228.4	13.1	6.1					
471	DCP	5	21:30	2.2	190.2	10	5.9					
472	DCP	5	21:45	2.5	179.9	14.1	6.1					
473	DCP	5	22:00	2.3	178.9	14.5	6					
474	DCP	5	22:15	1.7	179.9	7.5	5.6					
475	DCP	5	22:30	1.4	178	12.6	5.3					
476	DCP	5	22:45	1.2	135.6	21.1	4.8					
477	DCP	5	23:00	0.6	179.9	30	4.2					
478	DCP	5	23:15	0.8	152.8	17.8	4.2					
479	DCP	5	23:30	1.6	180	7.9	4.5					
480	DCP	5	23:45	1.3	93.3	39.5	3.9					
481	DCP	5	0:00	2.3	107	15.6	4					
482	DCP	6	0:15	1.6	149	17.7	5					
483	DCP	6	0:30	1	106.7	11.7	5.3					
484	DCP	6	0:45	0	118.5	34.5	5.7					
485	DCP	6	1:00	1.2	242	18.4	5.6					
486	DCP	6	1:15	1.4	259.8	23.3	5.3					
487	DCP	6	1:30	1.5	104.8	58.2	5.7					
488	DCP	6	1:45	2.2	99.9	45.9	5.9					
489	DCP	6	2:00	0.5	39.9	64.1	6.1					
490	DCP	6	2:15	0.6	170.4	46	6.5					
491	DCP	6	2:30	2	326.1	25.4	6.5					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
492	DCP	6	2:45	1.3	15	17.3	6.3					
493	DCP	6	3:00	1.6	53	12.9	6.3					
494	DCP	6	3:15	2.2	63.5	8	6.8					
495	DCP	6	3:30	2.9	66.7	16.4	7.3					
496	DCP	6	3:45	2.5	103.6	13.3	7.4					
497	DCP	6	4:00	1.9	137.9	32.8	7.2					
498	DCP	6	4:15	1.5	185.5	19.8	6.9					
499	DCP	6	4:30	1.6	181.5	14.6	6.9					
500	DCP	6	4:45	2.5	183.4	7.4	6.8					
501	DCP	6	5:00	2.2	201.5	6.9	6.7					
502	DCP	6	5:15	2.6	191.5	7.3	6.5					
503	DCP	6	5:30	2.8	197.6	6.4	6.4					
504	DCP	6	5:45	2.2	205.5	7.6	6.4					
505	DCP	6	6:00	1.6	201.2	9	6.5					
506	DCP	6	6:15	2.2	187.8	8.7	6.5					
507	DCP	6	6:30	2.5	174.2	6.8	6.5					
508	DCP	6	6:45	2.5	179.4	6.8	6.7					
509	DCP	6	7:00	2.5	171	7.1	7.1					
510	DCP	6	7:15	2.8	173.6	7.5	7.5					
511	DCP	6	7:30	3.1	175.8	7.1	7.6					
512	DCP	6	7:45	3.4	168.4	8.7	8.3					
513	DCP	6	8:00	3.1	171.3	10.6	9.1					
514	DCP	6	8:15	2.4	165.2	14.5	9.5					
515	DCP	6	8:30	2.4	157.9	15.2	10.4					
516	DCP	6	8:45	2.3	144.2	17.4	10.9					
517	DCP	6	9:00	2.1	143.4	31	11.4					
518	DCP	6	9:15	1.9	160.7	38.3	11.8					
519	DCP	6	9:30	1.2	110.7	54.9	12.1					
520	DCP	6	9:45	1.6	153.5	73.7	12.7					
521	DCP	6	10:00	1.6	271.7	48.6	11.9					
522	DCP	6	10:15	1.6	11.2	84.2	11.7					
523	DCP	6	10:30	3.1	326	21.3	12.2					
524	DCP	6	10:45	2.9	316.3	18.2	12.6					
525	DCP	6	11:00	2.8	311	28.5	12.9					
526	DCP	6	11:15	4.5	276	19.9	12.1					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
527	DCP	6	11:30	2.7	308.6	23.7	11.7					
528	DCP	6	11:45	1.8	353.1	31.9	12.9					
529	DCP	6	12:00	3.9	297.8	42	12.9					
530	DCP	6	12:15	5.8	294.3	20.7	11.1					
531	DCP	6	12:30	5.7	307.2	16.4	9.2					
532	DCP	6	12:45	5.3	301.2	7.4	8.5					
533	DCP	6	13:00	4.6	292.1	8.4	7.8					
534	DCP	6	13:15	1.7	345.4	25.8	7.6					
535	DCP	6	13:30	2.7	33.7	13.6	8					
536	DCP	6	13:45	3.1	64.2	18.1	8.6					
537	DCP	6	14:00	2.9	82.5	14.8	9.9					
538	DCP	6	14:15	2.5	89.6	19.4	11					
539	DCP	6	14:30	1.4	77.9	31.7	12.1					
540	DCP	6	14:45	1.2	29.5	64.6	13					
541	DCP	6	15:00	1.7	42.9	37.5	13.2					
542	DCP	6	15:15	1.3	5.5	62.7	14					
543	DCP	6	15:30	1.6	235.2	62.5	15.2					
544	DCP	6	15:45	1.7	160.3	51.6	15.2					
545	DCP	6	16:00	0.9	68.6	88.6	15.2					
546	DCP	6	16:15	2.7	202	17.6	14.3					
547	DCP	6	16:30	3.2	172	14.3	13.5					
548	DCP	6	16:45	2.5	147	11.8	13.4					
549	DCP	6	17:00	2	143.1	13.1	13.3					
550	DCP	6	17:15	1.8	130.7	20.9	13.3					
551	DCP	6	17:30	3.4	122.2	15.6	12.8					
552	DCP	6	17:45	4.8	130.9	8.3	12.4					
553	DCP	6	18:00	5.8	136.1	8.5	12.5					
554	DCP	6	18:15	5.1	127.9	7	11.5					
555	DCP	6	18:30	4.4	129.9	7.2	11					
556	DCP	6	18:45	4.3	131.1	8.8	11.1					
557	DCP	6	19:00	3.4	146	7.4	11.1					
558	DCP	6	19:15	2.9	146.5	6	10.8					
559	DCP	6	19:30	1.9	181.5	61.5	10.3					
560	DCP	6	19:45	2.4	266.2	15	9.8					
561	DCP	6	20:00	2	239.2	17.2	9.3					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
562	DCP	6	20:15	2.5	220.8	7.6	9					
563	DCP	6	20:30	2.8	225.6	7.8	8.6					
564	DCP	6	20:45	2.4	235.8	16.4	7.5					
565	DCP	6	21:00	1.4	224	48.7	6.9					
566	DCP	6	21:15	0.3	215.6	45.8	6.3					
567	DCP	6	21:30	1.1	176.7	32.8	6					
568	DCP	6	21:45	1.3	181	20.1	5.5					
569	DCP	6	22:00	0.8	186.5	27.1	4.8					
570	DCP	6	22:15	2.4	171.9	12.4	5.4					
571	DCP	6	22:30	2.1	128.3	15.5	5.9					
572	DCP	6	22:45	2.1	113.5	6.5	5.5					
573	DCP	6	23:00	1.9	117.9	10.8	5.2					
574	DCP	6	23:15	2.7	147.2	10.7	4.6					
575	DCP	6	23:30	1.9	112.8	20.5	4.2					
576	DCP	6	23:45	0.9	94.4	14.9	4					
577	DCP	6	0:00	2.4	128.2	6.8	4.1					
578	DCP	7	0:15	2.6	106.6	5.8	6					
579	DCP	7	0:30	2.6	96.2	6.4	6.4					
580	DCP	7	0:45	1.5	105.7	9.4	6.7					
581	DCP	7	1:00	0.7	188.1	63.9	6.7					
582	DCP	7	1:15	1.5	277.9	12.7	6.3					
583	DCP	7	1:30	1	285.9	60.3	5.8					
584	DCP	7	1:45	2.7	75.1	18.1	6.3					
585	DCP	7	2:00	2.3	130.7	17.1	6.8					
586	DCP	7	2:15	1.8	131.6	28.4	6.5					
587	DCP	7	2:30	2.1	327.4	39	6.5					
588	DCP	7	2:45	1.8	13.1	16.8	6.4					
589	DCP	7	3:00	3.7	39.1	8.9	6.5					
590	DCP	7	3:15	3.3	53.7	6.9	6.9					
591	DCP	7	3:30	3.4	64.8	10.3	7					
592	DCP	7	3:45	3.5	82.9	7.2	7					
593	DCP	7	4:00	3.2	87.1	8.9	6.8					
594	DCP	7	4:15	2.3	102.3	5.9	6.6					
595	DCP	7	4:30	2.5	119.4	11.9	6.7					
596	DCP	7	4:45	2.7	143.4	9.7	6.7					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
597	DCP	7	5:00	2.3	168.5	7.8	6.7					
598	DCP	7	5:15	2.3	183.2	10.6	6.7					
599	DCP	7	5:30	3	179.9	8	6.5					
600	DCP	7	5:45	2.6	189.1	7.7	6.4					
601	DCP	7	6:00	2.8	193.5	9.6	6.3					
602	DCP	7	6:15	1.8	200.2	8.5	6.3					
603	DCP	7	6:30	1.9	191.6	13.2	6.3					
604	DCP	7	6:45	2.2	163.6	11.4	6.5					
605	DCP	7	7:00	2.4	167	7.6	6.7					
606	DCP	7	7:15	2.3	167.8	7.4	7					
607	DCP	7	7:30	2.6	161.5	7.6	7.3					
608	DCP	7	7:45	2.6	177.3	10.5	7.9					
609	DCP	7	8:00	2.7	160	13.5	8.8					
610	DCP	7	8:15	2.3	165.6	16.9	9.2					
611	DCP	7	8:30	2.2	170.9	20	9.7					
612	DCP	7	8:45	1.8	141.1	32.4	10					
613	DCP	7	9:00	1.6	124.9	26	10.7					
614	DCP	7	9:15	0.9	136.2	45.6	11.2					
615	DCP	7	9:30	1.1	139.4	31.8	11.7					
616	DCP	7	9:45	1.4	193.6	75.5	12.5					
617	DCP	7	10:00	1.2	150.5	61.3	12.9					
618	DCP	7	10:15	2.6	251.9	27.2	12.1					
619	DCP	7	10:30	2.5	276	28.6	12					
620	DCP	7	10:45	2.7	305	36.9	12.7					
621	DCP	7	11:00	2.4	269.1	36.1	13.7					
622	DCP	7	11:15	4.5	275.5	21.3	13.2					
623	DCP	7	11:30	4.4	272.2	14.4	12.4					
624	DCP	7	11:45	2.8	294.7	23.9	12.8					
625	DCP	7	12:00	3.4	293.5	26.7	13.9					
626	DCP	7	12:15	5.7	299.2	10.1	11.8					
627	DCP	7	12:30	6.3	263.6	17.1	10.3					
628	DCP	7	12:45	5.6	282	11.7	8.8					
629	DCP	7	13:00	4.9	292.8	9.3	7.8					
630	DCP	7	13:15	3.1	303.1	27.1	7.2					
631	DCP	7	13:30	2.1	6.5	14.8	7.3					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
632	DCP	7	13:45	2.3	43.4	16.2	8.2					
633	DCP	7	14:00	2.4	66.2	15.5	9.5					
634	DCP	7	14:15	2.5	93.3	24.7	10.7					
635	DCP	7	14:30	1.8	63.7	39.7	11.8					
636	DCP	7	14:45	1.2	287.3	87.6	12.3					
637	DCP	7	15:00	1.6	347.2	33.8	13					
638	DCP	7	15:15	1.4	3.6	40.6	12.9					
639	DCP	7	15:30	1.3	195.5	40	14.4					
640	DCP	7	15:45	1.5	194.1	43.2	15.5					
641	DCP	7	16:00	1.8	251.8	37.5	15.3					
642	DCP	7	16:15	0.9	298.9	40.1	14.3					
643	DCP	7	16:30	1.9	172.5	38.6	14.3					
644	DCP	7	16:45	1.9	186.6	20	13.9					
645	DCP	7	17:00	2.7	185.3	17.7	13.5					
646	DCP	7	17:15	4.7	125.4	9.3	12.6					
647	DCP	7	17:30	5.8	111.7	7.9	12.6					
648	DCP	7	17:45	4.6	122.6	9.6	12.6					
649	DCP	7	18:00	4.9	133	8.8	12.8					
650	DCP	7	18:15	5.6	130.9	7.1	11.5					
651	DCP	7	18:30	4.4	130.5	7.6	10.9					
652	DCP	7	18:45	4.4	135.7	7.2	11					
653	DCP	7	19:00	3.6	139.7	9.4	11.4					
654	DCP	7	19:15	3.1	140.6	10	11.1					
655	DCP	7	19:30	2	118.6	27.3	10.1					
656	DCP	7	19:45	1.3	70	57.9	9.4					
657	DCP	7	20:00	2.1	276	11.1	9.2					
658	DCP	7	20:15	1.6	260.2	11.7	8.8					
659	DCP	7	20:30	0.7	327.6	20.7	7.9					
660	DCP	7	20:45	0.8	22.4	20	7.8					
661	DCP	7	21:00	0.6	337.1	19.8	7.8					
662	DCP	7	21:15	0.5	358.6	20.9	7.5					
663	DCP	7	21:30	1	297.7	39.8	7.3					
664	DCP	7	21:45	0	281.9	29.8	6.6					
665	DCP	7	22:00	0.4	293.5	98.7	6.2					
666	DCP	7	22:15	1.3	93.8	33.7	6.4					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
667	DCP	7	22:30	1.1	189.5	20.7	5.4					
668	DCP	7	22:45	0.4	106.5	25.4	5.1					
669	DCP	7	23:00	0.9	155.1	15.1	5.4					
670	DCP	7	23:15	1.6	127.4	7.4	5.3					
671	DCP	7	23:30	1.6	93.3	11.9	5.4					
672	DCP	7	23:45	1.8	99.7	14	5.4					
673	DCP	7	0:00	1.5	131.9	24.9	5.1					
674	DCP	8	0:15	2.1	128.4	4.9	6.8					
675	DCP	8	0:30	1.8	111.9	6.4	7.1					
676	DCP	8	0:45	1.8	125.2	5.9	7.5					
677	DCP	8	1:00	0.7	108.5	48.5	7.7					
678	DCP	8	1:15	0.2	5.2	22.1	7.4					
679	DCP	8	1:30	0.5	42.2	59	7.5					
680	DCP	8	1:45	0.8	100.5	44.4	7.5					
681	DCP	8	2:00	2.6	134.8	10.2	7					
682	DCP	8	2:15	2	139.7	7	6.6					
683	DCP	8	2:30	0.7	114.6	24.7	7					
684	DCP	8	2:45	1.8	336.1	24	7					
685	DCP	8	3:00	3.4	28.8	13.7	6.6					
686	DCP	8	3:15	3.3	47.5	6.3	6.5					
687	DCP	8	3:30	4	61	12.4	6.6					
688	DCP	8	3:45	3.2	83	6.7	6.5					
689	DCP	8	4:00	2.5	97.4	10.8	6.5					
690	DCP	8	4:15	2.4	97.9	8	6.7					
691	DCP	8	4:30	2.1	96.1	11.3	6.8					
692	DCP	8	4:45	1.3	167.6	22.9	6.6					
693	DCP	8	5:00	1.5	187.5	10.6	6.3					
694	DCP	8	5:15	1.8	186.5	11.2	6.2					
695	DCP	8	5:30	2.5	183.7	8.6	6.2					
696	DCP	8	5:45	2.2	193.3	9.3	6.1					
697	DCP	8	6:00	2.4	201.9	8.1	5.9					
698	DCP	8	6:15	2.3	212	7.6	5.8					
699	DCP	8	6:30	1.8	214.8	8.4	5.8					
700	DCP	8	6:45	1.5	179.9	21.2	5.9					
701	DCP	8	7:00	1.2	133.7	14.9	6.1					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
702	DCP	8	7:15	1.4	130.5	13.5	6.4					
703	DCP	8	7:30	1.7	153.8	14.1	6.7					
704	DCP	8	7:45	2.1	179.9	10.7	7.2					
705	DCP	8	8:00	1.9	171.8	19.3	8.1					
706	DCP	8	8:15	1.7	163.9	21.8	8.7					
707	DCP	8	8:30	1.6	204.8	25.5	9.1					
708	DCP	8	8:45	1.4	124.4	45.5	10					
709	DCP	8	9:00	1.4	101.8	37.3	10.4					
710	DCP	8	9:15	0.9	163	41.7	10.7					
711	DCP	8	9:30	1	161.8	41.9	11.2					
712	DCP	8	9:45	1.3	286	82.6	11.6					
713	DCP	8	10:00	1.5	210.6	47.4	12.8					
714	DCP	8	10:15	1.8	271.9	86.8	11.6					
715	DCP	8	10:30	2.3	310.6	30	11.8					
716	DCP	8	10:45	2.5	304.2	27.8	11.8					
717	DCP	8	11:00	1.3	280.9	82.8	13.4					
718	DCP	8	11:15	2.6	283.4	48	13.7					
719	DCP	8	11:30	4.7	278.2	20.6	12.6					
720	DCP	8	11:45	4.3	283.6	16	12.7					
721	DCP	8	12:00	3.3	283.2	21.8	13.3					
722	DCP	8	12:15	5.5	296.4	16.6	12.3					
723	DCP	8	12:30	7.1	288.5	11.5	10.6					
724	DCP	8	12:45	6.4	278.8	8.4	8.3					
725	DCP	8	13:00	5.8	314.4	10.9	7.7					
726	DCP	8	13:15	3.9	330.3	10.3	7.1					
727	DCP	8	13:30	2.3	16.2	20	7.1					
728	DCP	8	13:45	2.6	52.4	14.1	7.7					
729	DCP	8	14:00	2.1	73.1	19.7	8.8					
730	DCP	8	14:15	1.4	90	31	10.3					
731	DCP	8	14:30	1.1	85.8	52.4	12					
732	DCP	8	14:45	1.3	232.8	55.6	12.9					
733	DCP	8	15:00	1.9	287.4	35	13.1					
734	DCP	8	15:15	1.1	302.1	84.4	14					
735	DCP	8	15:30	2	327.6	48.4	14.2					
736	DCP	8	15:45	2.9	259.4	32	14.1					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
737	DCP	8	16:00	2.5	302.8	24.6	13.9					
738	DCP	8	16:15	1.5	286.1	63.4	14.4					
739	DCP	8	16:30	2.1	204.5	36.6	14.3					
740	DCP	8	16:45	4	151.2	12.5	13.3					
741	DCP	8	17:00	4.6	133.5	10.7	12.3					
742	DCP	8	17:15	3.8	131.1	9.6	11.9					
743	DCP	8	17:30	3.7	128.2	8.1	12.1					
744	DCP	8	17:45	3.4	135	14.7	12.8					
745	DCP	8	18:00	4.8	151.2	9.3	12.5					
746	DCP	8	18:15	4.8	145.8	9.1	11.8					
747	DCP	8	18:30	3.5	152.9	9.9	10.9					
748	DCP	8	18:45	3.1	157.6	8.1	10.7					
749	DCP	8	19:00	2.8	158	7.6	11					
750	DCP	8	19:15	2.3	162.4	10.5	10.7					
751	DCP	8	19:30	0.9	136.9	6.2	9.8					
752	DCP	8	19:45	0.8	29.7	57.1	9.4					
753	DCP	8	20:00	2.1	340.8	8.6	9.8					
754	DCP	8	20:15	2.3	354.4	16.6	9					
755	DCP	8	20:30	2.5	4.9	7.4	8.3					
756	DCP	8	20:45	2.6	8.8	6.9	8.3					
757	DCP	8	21:00	2.5	0	17.5	8.9					
758	DCP	8	21:15	2.6	320.9	8.8	8.5					
759	DCP	8	21:30	2.1	346.4	10.8	8.1					
760	DCP	8	21:45	1.2	48.1	33.1	7.3					
761	DCP	8	22:00	1.4	68.4	22	7.3					
762	DCP	8	22:15	1.8	83.6	7.6	7.4					
763	DCP	8	22:30	1	141.5	72.6	7.2					
764	DCP	8	22:45	0.8	283.2	39.8	6					
765	DCP	8	23:00	0.7	265.9	36	5.6					
766	DCP	8	23:15	0.5	189.1	22.2	5.2					
767	DCP	8	23:30	1.5	97.1	7.6	5.2					
768	DCP	8	23:45	2.4	84	7.1	5.5					
769	DCP	8	0:00	1.4	93	19.1	5.6					
770	DCP	9	0:15	1.4	112.5	11.2	5.6					1.9
771	DCP	9	0:30	1.5	110.2	9.1	6					2.2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
772	DCP	9	0:45	1	123.5	13	6.3					1.7
773	DCP	9	1:00	1	208.7	36.7	6.4					1.2
774	DCP	9	1:15	1.5	286.9	14.3	5.8					1.6
775	DCP	9	1:30	1	95.3	62	5.6					1
776	DCP	9	1:45	1.6	114.9	41.4	5.8					1.9
777	DCP	9	2:00	2.6	82.7	13.4	6.3					3.1
778	DCP	9	2:15	1.3	145.5	31.7	6.9					1.7
779	DCP	9	2:30	0.6	145.3	73.5	7.1					0.6
780	DCP	9	2:45	1.5	356.3	18.9	6.8					1.7
781	DCP	9	3:00	2.6	41.2	13.8	7					3
782	DCP	9	3:15	2.8	51.4	8.6	7.3					3.2
783	DCP	9	3:30	2.6	74.1	10.8	7.5					3.1
784	DCP	9	3:45	2.9	90	8.4	7.4					3.4
785	DCP	9	4:00	2.6	124	7.7	7.2					3.1
786	DCP	9	4:15	2.4	120.6	5.4	7.2					3
787	DCP	9	4:30	2.5	141.5	8.9	7.1					3.1
788	DCP	9	4:45	2.5	165.6	8.7	7.1					2.9
789	DCP	9	5:00	2.5	169.9	7.2	6.9					2.9
790	DCP	9	5:15	2.6	168.4	6.9	6.9					3
791	DCP	9	5:30	2.7	172	7.1	6.8					3.1
792	DCP	9	5:45	2.2	181.4	10.6	6.8					2.5
793	DCP	9	6:00	1.8	202.3	13.6	6.7					2.1
794	DCP	9	6:15	2.1	201.1	8.5	6.7					2.5
795	DCP	9	6:30	2.3	189.3	7.2	6.7					2.7
796	DCP	9	6:45	2.1	175.6	11.4	7					2.3
797	DCP	9	7:00	2.4	184.2	7.6	7.3					2.6
798	DCP	9	7:15	2.4	186.2	7.2	7.7					2.5
799	DCP	9	7:30	2.6	190.8	8.5	7.7					2.7
800	DCP	9	7:45	2.6	182.4	13.8	8.5					2.7
801	DCP	9	8:00	2.3	178	13.9	9.2					2.4
802	DCP	9	8:15	2	179.9	18	9.5					2.1
803	DCP	9	8:30	1.7	163.1	31.8	10.4					1.8
804	DCP	9	8:45	1.5	170.9	53.4	11.1					1.5
805	DCP	9	9:00	1.7	120.3	46.5	11.5					1.8
806	DCP	9	9:15	1.8	174.4	37.7	11.9					2

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
807	DCP	9	9:30	1.8	146.5	37.1	11.8					1.7
808	DCP	9	9:45	1.8	186.8	39	12.9					1.7
809	DCP	9	10:00	1.6	240.6	61.4	13.2					1.6
810	DCP	9	10:15	2.6	282.5	14.9	11.7					2.6
811	DCP	9	10:30	2.4	299.3	22.6	12.3					2.4
812	DCP	9	10:45	1.8	323.9	42.4	13.7					1.8
813	DCP	9	11:00	2.6	312	52.1	14.1					2.6
814	DCP	9	11:15	3.5	289.8	17.1	13.5					3.7
815	DCP	9	11:30	3.2	291.5	14	13.2					3.4
816	DCP	9	11:45	3	325.9	18.4	13					3.1
817	DCP	9	12:00	3.2	308.2	19.3	13.1					3.4
818	DCP	9	12:15	6	301.1	16.1	11.4					6.5
819	DCP	9	12:30	5.1	297.7	30	9.3					5.5
820	DCP	9	12:45	6.4	317	11.8	8.6					6.9
821	DCP	9	13:00	5.3	306.8	7.2	7.9					5.6
822	DCP	9	13:15	3	338	15.6	7.9					3.2
823	DCP	9	13:30	1.9	356.7	23	8					2
824	DCP	9	13:45	2.5	37.9	17.4	8.6					2.6
825	DCP	9	14:00	2.2	80.6	19.4	9.4					2.1
826	DCP	9	14:15	2	101.7	17	10.5					2.1
827	DCP	9	14:30	1.6	43.1	50.3	11.9					1.6
828	DCP	9	14:45	1.8	330.3	44.9	12.6					1.9
829	DCP	9	15:00	1.6	344.9	38.9	13.4					1.6
830	DCP	9	15:15	1	258.1	35.5	14.8					1
831	DCP	9	15:30	1.7	246.3	33.8	15.5					1.8
832	DCP	9	15:45	1.5	206.5	66.1	15.2					1.5
833	DCP	9	16:00	1.5	200.2	40.9	14.7					1.6
834	DCP	9	16:15	2.9	183.4	18.8	13.7					3
835	DCP	9	16:30	2.5	183	19.2	13.8					2.6
836	DCP	9	16:45	1.7	151.9	16.3	13.8					1.8
837	DCP	9	17:00	1.7	130.7	23.8	13.7					1.8
838	DCP	9	17:15	5	115.8	9.6	12.7					5.3
839	DCP	9	17:30	4.7	114.1	6.9	12.1					5.1
840	DCP	9	17:45	5.4	123	11.6	12.1					5.7
841	DCP	9	18:00	6.2	119	8.4	11.7					6.7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	8-May-00	Tower ID	Time	Wind SP (m/s)	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C					
842	DCP	9	18:15	5	118.8	7.7	11.2					5.6
843	DCP	9	18:30	4.3	122.8	7.3	10.9					4.8
844	DCP	9	18:45	3.6	124.8	9.5	11.2					4
845	DCP	9	19:00	4.3	134.5	7.1	11.2					4.7
846	DCP	9	19:15	3.7	132.8	6.9	10.9					4.2
847	DCP	9	19:30	3	129.4	6.5	10.3					3.5
848	DCP	9	19:45	1.9	109.4	49.9	9.6					2.4
849	DCP	9	20:00	1.4	313.6	65.7	9.4					1.5
850	DCP	9	20:15	1.4	255.5	26	9.3					1.3
851	DCP	9	20:30	2.3	229.5	14.5	8.8					2.4
852	DCP	9	20:45	0.6	6.3	80.1	7.6					0.8
853	DCP	9	21:00	0.7	314.6	36.8	7.4					0.7
854	DCP	9	21:15	0.8	341.6	41.4	7.3					0.6
855	DCP	9	21:30	1.1	242.5	46.8	6.8					1
856	DCP	9	21:45	1.6	99.6	16.5	6.5					1.3
857	DCP	9	22:00	2.2	73.7	75.2	6.4					2.1
858	DCP	9	22:15	1.4	174.7	43.4	5.2					2.1
859	DCP	9	22:30	1.6	141.7	7.3	5.7					1.8
860	DCP	9	22:45	1.4	130.8	17.2	5.5					1.8
861	DCP	9	23:00	1.4	147.6	11	5.6					1.5
862	DCP	9	23:15	1.8	161.6	9.6	5.4					2
863	DCP	9	23:30	1.3	110.9	12.9	4.8					1.4
864	DCP	9	23:45	1.3	128.5	30	4.9					1.2
865	DCP	9	0:00	0.5	131.2	27.1	4.4					0.7

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	1	0:15	1.3	133.5	10.6	4.2
DCP	1	0:30	1.1	102.9	8.4	4.2
DCP	1	0:45	0.9	137.2	10.1	4
DCP	1	1:00	0.7	104.5	18.4	4.1
DCP	1	1:15	0.2	147	30.2	4.1
DCP	1	1:30	0.5	59.6	66	3.8
DCP	1	1:45	0.7	104.2	56.5	3.9
DCP	1	2:00	1.4	197.8	12	4.2
DCP	1	2:15	0.9	147.6	36.5	3.3
DCP	1	2:30	0.4	230.9	29.6	2.5
DCP	1	2:45	1.1	86.6	60.9	2
DCP	1	3:00	1.7	82	10.9	2
DCP	1	3:15	0.9	112.1	14.2	2
DCP	1	3:30	0.7	108.6	56	2.1
DCP	1	3:45	1	129	81.3	2.3
DCP	1	4:00	1.5	71.5	10.9	2.5
DCP	1	4:15	0.7	109.4	59.6	2.5
DCP	1	4:30	1.7	254.3	24	1.4
DCP	1	4:45	1.3	270.8	16.8	0.5
DCP	1	5:00	0.7	329.6	67.2	0.7
DCP	1	5:15	1.9	56.9	6.9	1.4
DCP	1	5:30	1	60.4	21.4	2.5
DCP	1	5:45	0.3	90.9	24.7	2.8
DCP	1	6:00	1.4	92.2	11.9	2.6
DCP	1	6:15	1.3	100.8	25.6	2.1
DCP	1	6:30	1.2	163.4	31.7	2.1
DCP	1	6:45	1	236	16.4	1.7
DCP	1	7:00	0.5	251.3	45.4	2
DCP	1	7:15	0.7	40.6	59.7	2.9
DCP	1	7:30	1.7	112	15.2	4.9
DCP	1	7:45	1.9	132.7	16.5	6.6
DCP	1	8:00	2.6	154.1	9.6	8.2
DCP	1	8:15	3.4	152	9.9	10.1
DCP	1	8:30	5.1	139.6	7.3	12
DCP	1	8:45	5.6	138.2	8.5	13
DCP	1	9:00	6.1	136.6	7.3	13.3
DCP	1	9:15	6.2	132.9	8.6	13.8
DCP	1	9:30	6.1	141.4	9	14.4
DCP	1	9:45	5.8	138.5	9.7	15
DCP	1	10:00	6.1	128.9	8.9	15.4
DCP	1	10:15	6.3	128.6	10.3	15.9
DCP	1	10:30	6.6	122.6	8.5	16.4
DCP	1	10:45	7.2	129.4	10.8	16.9
DCP	1	11:00	6.6	121.6	14.1	17.2
DCP	1	11:15	6.1	130.5	13.9	17.8
DCP	1	11:30	5.8	140.6	36	18.1
DCP	1	11:45	3.8	228.1	21.1	18.7
DCP	1	12:00	4.4	212.8	12.7	19.2

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	2	0:15	1.5	115.8	19.2	4.1
DCP	2	0:30	0.8	145.8	19.5	3.8
DCP	2	0:45	0.9	86.1	15.6	3.8
DCP	2	1:00	0.3	111.1	23.6	3.5
DCP	2	1:15	0.5	228.1	31.3	3.3
DCP	2	1:30	0.5	194.6	41.1	2.9
DCP	2	1:45	1.2	125.2	15.9	2.9
DCP	2	2:00	1.2	138.4	16.3	3
DCP	2	2:15	1.8	157.2	10.8	2.1
DCP	2	2:30	0.7	165.9	9.9	2
DCP	2	2:45	0.8	128.4	20.8	1.3
DCP	2	3:00	1.5	106.6	11.5	1
DCP	2	3:15	0.5	128.1	22.7	1.1
DCP	2	3:30	0.7	128.9	15.9	1.3
DCP	2	3:45	1.4	101.5	15.3	1.2
DCP	2	4:00	1.3	119.4	11.6	1.3
DCP	2	4:15	0.9	176.8	29.5	1.1
DCP	2	4:30	1.5	228.3	22.2	1.1
DCP	2	4:45	1.2	286.1	27.2	0.8
DCP	2	5:00	1.4	322.6	13.1	0
DCP	2	5:15	1.5	21.4	14.4	0.5
DCP	2	5:30	1.3	25.4	8.4	1.9
DCP	2	5:45	0.8	268.4	72.6	1.4
DCP	2	6:00	1.6	131.4	15.6	0.7
DCP	2	6:15	0.9	150.7	39.3	0.2
DCP	2	6:30	0.9	199.6	18.7	0.2
DCP	2	6:45	0.7	184.6	16.7	1.1
DCP	2	7:00	0.4	148.4	41.6	2.4
DCP	2	7:15	1.2	79.4	13.3	3.4
DCP	2	7:30	1.5	91.3	13.7	4.2
DCP	2	7:45	1.6	121.8	17.2	5.8
DCP	2	8:00	2.8	131.4	8.1	8.4
DCP	2	8:15	4.4	125.3	10.4	11
DCP	2	8:30	5.4	122.1	8.5	12.1
DCP	2	8:45	6.2	119.6	8.4	12.7
DCP	2	9:00	6.8	119.2	7.7	13.2
DCP	2	9:15	6.8	122.7	7.5	13.6
DCP	2	9:30	6.3	120.5	10.8	14.3
DCP	2	9:45	6.1	132.3	12.7	15.2
DCP	2	10:00	5.7	125.4	11.3	15.9
DCP	2	10:15	6.3	114.9	11.7	16.4
DCP	2	10:30	6.5	112.6	12.3	16.8
DCP	2	10:45	7.1	107.5	11.4	17.3
DCP	2	11:00	6.2	114.7	14	18
DCP	2	11:15	5.6	158	47.9	18.9
DCP	2	11:30	5.2	245.1	22.2	19.4
DCP	2	11:45	4.9	214	16.6	19.4
DCP	2	12:00	4.6	216.4	25.1	19.6

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	3	0:15	0.9	90.9	23.2	4
DCP	3	0:30	1.6	164.6	19.2	3.5
DCP	3	0:45	1.5	197.6	9.4	2.7
DCP	3	1:00	1	181.3	18.9	2
DCP	3	1:15	2.3	202.3	9.1	2
DCP	3	1:30	2.4	219.2	4.9	3.1
DCP	3	1:45	1.7	226.4	42.5	2.6
DCP	3	2:00	1.4	150.4	31.4	1.4
DCP	3	2:15	2.2	176.4	11.8	1.6
DCP	3	2:30	1.6	176.8	10.1	1.6
DCP	3	2:45	1.1	160.1	16.2	1
DCP	3	3:00	1.6	150	12.4	0.7
DCP	3	3:15	0.6	199.4	51	0.2
DCP	3	3:30	0.9	198.3	41.9	-0.2
DCP	3	3:45	1.4	114.9	17.8	-0.2
DCP	3	4:00	1.6	127.5	6.2	0.2
DCP	3	4:15	1.1	174.2	14.9	0.1
DCP	3	4:30	2	226.6	26.1	-0.4
DCP	3	4:45	2	240.6	8.8	-0.4
DCP	3	5:00	1.2	231.5	11.5	-0.5
DCP	3	5:15	0.7	147.3	47.9	-0.7
DCP	3	5:30	0.4	223.5	96.4	-0.6
DCP	3	5:45	1.8	153.4	18.9	0.2
DCP	3	6:00	2	155.7	6.1	0.5
DCP	3	6:15	1.2	179.9	20.4	0.4
DCP	3	6:30	1.3	185.7	6.7	0.9
DCP	3	6:45	1.4	187.6	11.6	2
DCP	3	7:00	1.3	140.9	38.3	4.1
DCP	3	7:15	1.1	74.8	10.7	4.5
DCP	3	7:30	1.2	68.1	12.3	4.4
DCP	3	7:45	1	86.2	19.4	5.9
DCP	3	8:00	1.9	115.3	19.8	7.8
DCP	3	8:15	3.2	133.9	11.8	9.9
DCP	3	8:30	4.4	122.2	9.1	11.5
DCP	3	8:45	5.1	125.3	7.9	12.2
DCP	3	9:00	6.2	115.9	8.7	12.9
DCP	3	9:15	6	123.8	10.6	13.7
DCP	3	9:30	5.9	127.1	9.4	14.6
DCP	3	9:45	6.2	117.3	10.1	15
DCP	3	10:00	5.9	124.1	10.8	15.6
DCP	3	10:15	6.6	113.1	11.5	16
DCP	3	10:30	6.3	109.4	11.9	16.4
DCP	3	10:45	6.2	101.5	11.1	16.9
DCP	3	11:00	6.1	129.1	26.4	17.8
DCP	3	11:15	5.6	233.5	42.3	19
DCP	3	11:30	4.7	234.9	22.3	18.7
DCP	3	11:45	4.6	220.7	21.6	19
DCP	3	12:00	4.8	222	21.5	19.4

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	4	0:15	2.5	125.6	5.5	3.5
DCP	4	0:30	2.2	149	22.9	3.1
DCP	4	0:45	0.8	281.1	68.2	1.9
DCP	4	1:00	0.5	265	54.8	1.2
DCP	4	1:15	0.9	213.8	37.2	0.2
DCP	4	1:30	2.2	207.7	22.3	1.1
DCP	4	1:45	2.5	218.3	8.2	0.6
DCP	4	2:00	1.8	203	19.2	0.6
DCP	4	2:15	1.6	147.7	32.9	-0.1
DCP	4	2:30	1.5	169.9	14.3	-0.6
DCP	4	2:45	1.3	160.2	16.6	-0.7
DCP	4	3:00	1.9	175.4	28.3	-0.8
DCP	4	3:15	1.5	193.6	14.1	-0.8
DCP	4	3:30	1	219	40.7	-1.3
DCP	4	3:45	1.6	151	31.8	-1.6
DCP	4	4:00	1.3	180.5	8.4	-1.4
DCP	4	4:15	0.6	219.1	18.9	-1.8
DCP	4	4:30	0.3	230.9	68.8	-2.1
DCP	4	4:45	0.8	206	13.7	-1.6
DCP	4	5:00	0.4	179.3	30.7	-0.9
DCP	4	5:15	1.8	196.7	17.5	-0.9
DCP	4	5:30	0.9	142.8	72.5	-1.4
DCP	4	5:45	2.1	125	11.4	-0.8
DCP	4	6:00	2.7	158.3	6.1	-0.6
DCP	4	6:15	2.3	175.2	5.8	0.2
DCP	4	6:30	1.7	173.5	8.8	0.8
DCP	4	6:45	1.4	173.9	13.3	2.6
DCP	4	7:00	1.2	180	14.9	4.8
DCP	4	7:15	1.8	169.3	13.9	6.8
DCP	4	7:30	1.9	142.4	50.9	7.6
DCP	4	7:45	1.1	87.5	20.4	8
DCP	4	8:00	1.4	103.4	21.6	8.8
DCP	4	8:15	2.4	126.9	21.5	10.7
DCP	4	8:30	4.5	132.7	8.5	11.8
DCP	4	8:45	4.4	132.6	14.3	12.6
DCP	4	9:00	5	131.6	12.8	13.6
DCP	4	9:15	6	120.7	21.9	14.3
DCP	4	9:30	6.1	102.4	39.3	15
DCP	4	9:45	6.7	96.4	37	15.4
DCP	4	10:00	6.3	111.1	36.6	16.2
DCP	4	10:15	6.5	116.2	23.7	16.8
DCP	4	10:30	6.3	115.5	20.3	17.2
DCP	4	10:45	6.7	112.7	14.5	17.7
DCP	4	11:00	6.3	142.2	39.4	18.7
DCP	4	11:15	5.3	215.4	23.9	19.5
DCP	4	11:30	4.3	213.3	22.4	19.5
DCP	4	11:45	5.9	229	21.5	20.4
DCP	4	12:00	6	230.1	13.8	20

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	5	0:15	1.4	123.3	10.2	4
DCP	5	0:30	0.9	152.5	23.3	3.6
DCP	5	0:45	0.4	186.2	22.2	3.2
DCP	5	1:00	0.3	96.2	67.5	2.5
DCP	5	1:15	0.3	115	48.1	2.1
DCP	5	1:30	0.5	208.8	49.7	1.5
DCP	5	1:45	1.6	213.8	10.5	0.4
DCP	5	2:00	1.6	196.2	20.9	0.8
DCP	5	2:15	1.4	138.1	15.6	-0.1
DCP	5	2:30	1.9	135.9	7.7	0.7
DCP	5	2:45	1.8	140.6	6.1	0.5
DCP	5	3:00	1.7	173.2	26.2	0.3
DCP	5	3:15	1.4	146.8	27	-0.1
DCP	5	3:30	1.3	148.9	49.2	-0.6
DCP	5	3:45	2.2	133.3	27.1	-0.4
DCP	5	4:00	1.4	196	20.5	-0.9
DCP	5	4:15	0.7	189.4	22.2	-1.5
DCP	5	4:30	0.4	133.3	8.1	-1.1
DCP	5	4:45	0.2	148.6	20.6	-0.7
DCP	5	5:00	1.1	128.9	9.1	-0.4
DCP	5	5:15	1.2	111.1	7.7	-0.9
DCP	5	5:30	1.5	111.7	10.2	-0.6
DCP	5	5:45	2.4	138.8	4.1	-0.1
DCP	5	6:00	2.1	157.4	19.5	0
DCP	5	6:15	2.5	175.8	6.3	0.4
DCP	5	6:30	0.5	163.3	13.8	0.5
DCP	5	6:45	0.3	184.3	40.9	1.3
DCP	5	7:00	0.3	58.3	53.7	3.6
DCP	5	7:15	1.1	63.2	23.6	4.6
DCP	5	7:30	0.8	67.8	19.4	5
DCP	5	7:45	0.8	90.6	16.3	5.8
DCP	5	8:00	0.7	96.4	38.8	7.3
DCP	5	8:15	1.1	153.8	17.9	9.2
DCP	5	8:30	2.2	128.4	18.2	11.2
DCP	5	8:45	4	134	9.9	12.6
DCP	5	9:00	5.2	134	11.5	13.3
DCP	5	9:15	5.8	135.2	9.5	14.1
DCP	5	9:30	6.2	127.9	10.2	14.9
DCP	5	9:45	6.6	125.9	10.7	15.5
DCP	5	10:00	6.6	130.1	11.2	16
DCP	5	10:15	6.4	129.2	12.4	16.5
DCP	5	10:30	6.5	125.7	11.9	16.9
DCP	5	10:45	6.4	120.5	11.9	17.5
DCP	5	11:00	5.5	106	16.7	17.6
DCP	5	11:15	3.7	141.7	39.5	19.4
DCP	5	11:30	4	236.1	48.5	20.5
DCP	5	11:45	4.5	234.5	26.9	20
DCP	5	12:00	5.1	204.1	17.6	19.7

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	6	0:15	1.3	129.3	7.7	4
DCP	6	0:30	0.2	93.2	15.9	3.7
DCP	6	0:45	0	100.1	44.4	2.8
DCP	6	1:00	1.1	162.5	23.8	2.8
DCP	6	1:15	0.8	146.7	15.4	2.6
DCP	6	1:30	1.7	135	11.5	2.1
DCP	6	1:45	1.6	159.9	8.8	1.3
DCP	6	2:00	1.8	140.4	7	0.7
DCP	6	2:15	2.5	135.4	4.7	0.2
DCP	6	2:30	2.3	151.1	9.8	0.3
DCP	6	2:45	2.1	142.9	6.3	0.7
DCP	6	3:00	1.5	171.2	21.9	0.6
DCP	6	3:15	2.1	158.3	8.1	0.4
DCP	6	3:30	2.4	163.8	20.8	0.4
DCP	6	3:45	2.1	138	24.7	0.1
DCP	6	4:00	1.8	208.2	10.3	-0.3
DCP	6	4:15	2.2	184	12.3	-0.3
DCP	6	4:30	1.6	164.3	5.5	-0.8
DCP	6	4:45	1.2	144.1	19.1	-1
DCP	6	5:00	2	122	6.7	-0.8
DCP	6	5:15	1.4	95.6	10.2	-0.3
DCP	6	5:30	1.2	109.2	11	0.3
DCP	6	5:45	2.3	146.7	11.7	0.1
DCP	6	6:00	2.6	173.4	7.8	0.1
DCP	6	6:15	2.6	187.3	8.5	0.3
DCP	6	6:30	2.4	189.7	7.4	0.7
DCP	6	6:45	1.4	155.4	21	1.7
DCP	6	7:00	1.4	133.8	9.7	2.4
DCP	6	7:15	1.4	116	13	3.1
DCP	6	7:30	1.3	108.5	15.9	4.3
DCP	6	7:45	1	141.8	14.4	5.7
DCP	6	8:00	0.7	180.3	16.1	6.8
DCP	6	8:15	1.3	193.2	17.3	7.7
DCP	6	8:30	2.4	172.5	14.6	9.4
DCP	6	8:45	3.9	169.6	14.1	11.8
DCP	6	9:00	5.5	152.6	8.8	13.3
DCP	6	9:15	6.1	145.6	10.7	14.2
DCP	6	9:30	6.9	141.3	8	14.8
DCP	6	9:45	7.2	137.7	9.4	15.4
DCP	6	10:00	7.3	137.3	8.7	16.2
DCP	6	10:15	7	135.6	12.1	16.5
DCP	6	10:30	7.2	135.1	11.5	16.9
DCP	6	10:45	6.7	138.5	10.4	17.4
DCP	6	11:00	6.9	134	11.8	17.8
DCP	6	11:15	4.1	132.8	24.3	18.3
DCP	6	11:30	5.3	136.4	36.2	18.7
DCP	6	11:45	4.4	214.2	29.9	18.9
DCP	6	12:00	3.9	215.4	15.4	19

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	7	0:15	1.9	101.4	27.4	5.1
DCP	7	0:30	1.8	100.3	48.7	5.1
DCP	7	0:45	1.6	97.6	18.9	4.5
DCP	7	1:00	2.6	116.1	5.6	4.6
DCP	7	1:15	2.3	121.1	7.6	4.1
DCP	7	1:30	2.2	124.4	9.6	3.6
DCP	7	1:45	2.4	119.7	11.1	4
DCP	7	2:00	2.1	130.1	10.1	3.9
DCP	7	2:15	1.7	173.5	36	2.9
DCP	7	2:30	1.8	156.1	15.9	2.2
DCP	7	2:45	2	121.3	12.5	2.5
DCP	7	3:00	2.9	111.4	4.8	3
DCP	7	3:15	1.5	122.8	15.6	3.1
DCP	7	3:30	1.1	143.7	31.5	2.9
DCP	7	3:45	2.8	105.6	5.9	3.2
DCP	7	4:00	1.7	105.2	10.7	3.1
DCP	7	4:15	1.2	210.2	51.4	2
DCP	7	4:30	1.2	246.2	17.3	0.2
DCP	7	4:45	0.3	244.1	73.5	-0.3
DCP	7	5:00	2.2	85	6.7	0.9
DCP	7	5:15	2.9	77.1	4.6	2.6
DCP	7	5:30	2.1	92	14.6	3.5
DCP	7	5:45	2	131.1	5.7	4
DCP	7	6:00	2.3	135.3	5.6	3.6
DCP	7	6:15	1.2	143.8	12.1	3
DCP	7	6:30	1.2	207	9.9	2.7
DCP	7	6:45	1.6	212.4	10.5	2.4
DCP	7	7:00	1	210.5	21	2.3
DCP	7	7:15	0.3	126.7	82	3
DCP	7	7:30	0.1	334.4	47.9	4.7
DCP	7	7:45	0.6	208.8	29.5	6.1
DCP	7	8:00	1.3	195.8	15.1	7.3
DCP	7	8:15	2.1	191.2	11.7	8.9
DCP	7	8:30	3	179.2	13.2	10.5
DCP	7	8:45	4.8	155.3	9.1	12.8
DCP	7	9:00	5.9	146.4	9.8	13.8
DCP	7	9:15	6.4	143.2	10.7	14.4
DCP	7	9:30	6.4	140.2	9.8	15
DCP	7	9:45	6.5	139.5	11	15.6
DCP	7	10:00	6.6	142.5	10.6	16
DCP	7	10:15	5.7	141.3	13.9	16.5
DCP	7	10:30	6.8	130.3	11.9	16.8
DCP	7	10:45	6.8	130.4	14.8	17.2
DCP	7	11:00	6.6	134.4	14.8	17.6
DCP	7	11:15	6.2	137.8	17.3	18
DCP	7	11:30	5.1	140.1	21.5	18.4
DCP	7	11:45	4.4	189.5	29.8	19.3
DCP	7	12:00	4.4	215.8	24.4	19.1

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	8	0:15	2	148.6	8.9	6
DCP	8	0:30	2.5	127.4	9.1	6.1
DCP	8	0:45	1.4	127.8	14.7	5.9
DCP	8	1:00	1.6	158.3	4.8	5.1
DCP	8	1:15	1.6	145	13.3	4.7
DCP	8	1:30	1.6	97.8	16.1	4.9
DCP	8	1:45	1.8	110.9	8.1	5.5
DCP	8	2:00	1.7	142.6	10	5.5
DCP	8	2:15	1.3	163.3	10.7	4.7
DCP	8	2:30	0.7	201.6	24.1	3.7
DCP	8	2:45	1.6	98.9	20.8	3.2
DCP	8	3:00	1.9	100.4	6.7	3.7
DCP	8	3:15	0.9	130.4	43	3.9
DCP	8	3:30	0.7	149	63.4	3.9
DCP	8	3:45	1.2	115.6	51.5	3.8
DCP	8	4:00	2	93	7.8	4.2
DCP	8	4:15	1.7	123.9	32.9	4.5
DCP	8	4:30	1.6	249.6	27.3	3.5
DCP	8	4:45	1.2	292.5	24.8	2
DCP	8	5:00	1.3	44.3	20.3	2.2
DCP	8	5:15	1.9	57.1	7.3	3.2
DCP	8	5:30	0.4	26.6	12.4	3.6
DCP	8	5:45	0.4	199.3	51.2	3.4
DCP	8	6:00	1.3	133.6	22	3.3
DCP	8	6:15	2.1	94.9	9	3.6
DCP	8	6:30	1.6	126	24.1	4.5
DCP	8	6:45	1.2	201.1	17.2	5.3
DCP	8	7:00	1.3	176.4	15.3	5.8
DCP	8	7:15	1.7	154.2	16	6.3
DCP	8	7:30	1.6	132.4	15.8	7.3
DCP	8	7:45	3	140.5	14	8.8
DCP	8	8:00	3.1	154.8	16.2	10.6
DCP	8	8:15	3	168	11.3	11.1
DCP	8	8:30	3.6	159.1	14.2	12.1
DCP	8	8:45	4.4	158	11.6	13.5
DCP	8	9:00	4.8	151.5	11.5	13.9
DCP	8	9:15	5.4	154	10.1	14.3
DCP	8	9:30	5.3	160.5	12.7	14.9
DCP	8	9:45	5.5	152.2	10.2	15.1
DCP	8	10:00	5.5	154.1	10.9	15.5
DCP	8	10:15	5.4	150.8	10.5	15.9
DCP	8	10:30	5.9	142.3	12.8	16.5
DCP	8	10:45	6.2	133.9	12.2	16.8
DCP	8	11:00	6.1	135.2	12.6	17.3
DCP	8	11:15	6.1	135.7	17.1	17.7
DCP	8	11:30	5.3	137.1	17.8	17.8
DCP	8	11:45	3.4	176.1	30	18.4
DCP	8	12:00	4.5	190.7	24	19.1

09-May-00	Tower ID	Time	Wnd SP m/s	Wnd Dir	Wnd Dev (Deg)	Temp C
DCP	9	0:15	1.7	105	12.7	4.6
DCP	9	0:30	1.9	127.1	6.5	4.2
DCP	9	0:45	2.1	108	4.3	3.5
DCP	9	1:00	2.2	140.4	18.9	3.9
DCP	9	1:15	1.9	157.5	11.2	2.8
DCP	9	1:30	1.8	142.9	6.7	2.5
DCP	9	1:45	2	165.3	10	2.6
DCP	9	2:00	2	165	8	2.4
DCP	9	2:15	1.2	169.6	17.6	2.1
DCP	9	2:30	1.2	145.1	8.3	2.2
DCP	9	2:45	2.1	134.4	11.8	2.6
DCP	9	3:00	1.8	111.5	15.7	2.2
DCP	9	3:15	1	145.9	38.9	1.8
DCP	9	3:30	1.3	167.9	46.2	1.9
DCP	9	3:45	1.8	126.6	19.3	1.9
DCP	9	4:00	0.9	161.8	20.3	1.3
DCP	9	4:15	1.2	200.1	14.1	0.7
DCP	9	4:30	0.3	245.8	34.9	-0.2
DCP	9	4:45	0.7	48.6	39.2	-0.2
DCP	9	5:00	1.5	99.2	13.5	0.9
DCP	9	5:15	0.9	78.3	13.5	0.5
DCP	9	5:30	1.2	129.9	31.9	1.2
DCP	9	5:45	1.9	152.4	12.9	2.1
DCP	9	6:00	1.3	174.9	13.4	1.2
DCP	9	6:15	1.5	170.5	10.1	1
DCP	9	6:30	1.2	171.8	9.4	0.7
DCP	9	6:45	0.9	159.3	15.2	1.4
DCP	9	7:00	1.5	96.2	13.7	2
DCP	9	7:15	1.6	83.7	13.6	3.1
DCP	9	7:30	1	124.7	23.7	4.6
DCP	9	7:45	1.2	150	18.3	5.7
DCP	9	8:00	1.3	179.6	15.5	7.4
DCP	9	8:15	1.8	170.5	13	9.3
DCP	9	8:30	4.1	144.2	16.5	11.7
DCP	9	8:45	5.3	135.7	10.1	12.9
DCP	9	9:00	6	135.4	8.9	13.6
DCP	9	9:15	5.6	135.9	10.1	14.4
DCP	9	9:30	6	139.8	9.3	15
DCP	9	9:45	6.1	132	12.3	15.4
DCP	9	10:00	6.1	132.9	11.2	16
DCP	9	10:15	6.4	121.5	9.7	16.5
DCP	9	10:30	6.1	129.5	13.5	17.2
DCP	9	10:45	6.8	124.5	10.9	17.4
DCP	9	11:00	5.7	126.1	16.2	18.2
DCP	9	11:15	5.4	131.1	22.4	18.5
DCP	9	11:30	4.7	194.8	29.7	19.6
DCP	9	11:45	4.6	205.9	17	20.1
DCP	9	12:00	5.6	216.4	13.1	19.6